

Aperture 3





A ビューア B ブラウザ C「インスペクタ」パネル(「ライブラリ」インスペクタ、「メタデータ」インスペクタ、「調整」 インスペクタ) D ツールバー E ツールストリップ









フィルムストリップ 表示 グリッド表示 リスト表示 サムネールサイズを 小さく サムネールサイズを 大きく ブラウザのメタデータ オーバーレイを 表示/隠す ブラウザのメタデータ オーバーレイを切り 替える マスターを書き出す バージョンを書き出す クエリー HUD を 表示/隠す レート未設定またはそ れ以上をすべて表示 フラグ付きのイメージ を表示



V

+1 以上をすべて表示

+2 以上をすべて表示

+3 以上をすべて表示

+4 以上をすべて表示

「選択」(+5)だけを 表示

すべてを表示

レート未設定だけを 表示 不採用だけを表示

イメージをプリント

ブラウザの位置を入 れ替える ブラウザの位置を 回転

表示モードを巡回

(「インスペクタ」パネル		「調整」インスペクタ	
/	インスペクタを 表示/隠す	control + H	ハイライトとシャドウ
「ライブラリ」インスペクタ		control + C	カラー
Q	「ライブラリ」インス ペクタにフォーカスを	[control] + [M]	白黒
	移動 新規アルバム	control + N	ノイズ除去
(3 #) + (shift) + (L)	新規スマート アルバム	control + S	エッジシャープ
	新規プロジェクト	control + V 参考:オプションキーを押したま:	ヒネットまにすると、ブラシと消
$ (\mathfrak{S} \mathfrak{H} + shift + N) $	新規フォルダ	しゴムが切り替わります。	
	「Aperture」の 「ゴミ箱」を空にする 「人々」表示に切り	ライトテーブル shift + N	ナビゲータ
shift + F	替える 「撮影地」表示に切	shift + X	展開
shift + P	り替える	shift + A	ウインドウに合わせる
			パン

space





バージョンの制御



コントロールバー







前のキーワード・ プリセット・グループ 次のキーワード・ プリセット・グループ



スタックの制御



	(<i>#</i>)+ <i>E</i>	スタック内のすべてを 選択
送択した1メーンを スタック		スタック比較モード
スタック解除	option + T	
スタックピックを設定	選択項目の制御 → ← ↓ ↑	移動
スタック項目の順位を 上げる		反時計回りに回転
スタック項目の順位を 下げる		時計回りに回転
スタックを分割		すべてを選択
スタックを開く/ 閉じる	(3 # + shift) + A	すべてを選択解除
すべてのスタックを 閉じる		選択項目を反転
すべてのスタックを 開く	shift + home	先頭まで選択
日期スタック	shift + end	最後まで選択
前のスタック	; ;	選択項目内で前の 項目へ
次のスタック	· .	選択項目内で次の 項目へ



キーボードショートカットをカスタマイズする

「Aperture」では、コマンドエディタを使用してキーボー ドショートカットをカスタマイズし、作業効率を高めるこ とができます。

「Aperture」でコマンドエディタを表示するには

「Aperture」>「コマンド」>「カスタマイズ」と選択 します。



起動時にキーボードショートカットを使用する

「Aperture」の起動中にキーボードショートカットを使 用して、プレビューの生成を無効にしたり、Aperture ライブラリを選択したりできます。

プレビューの生成を無効にするには

「Aperture」の起動中に Shift キーを押したままにします。

ライブラリの選択ウインドウを開くには

「Aperture」の起動中に Option キーを押したままに します。

Copyright © 2009 Apple Inc. All rights reserved. AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。Aperture は、Apple Inc.の商標です。